


# Pacote Loja Completa

Monte sua oficina  
completa com a gente!



**PROMOÇÃO IMPERDÍVEL**

# Elevador 4 T



[HTTPS://VIPERRA.COM.BR/PRODUTO/EL-  
EVADOR-DUAS-COLUNAS-4T-ROADBUCK/](https://vipserra.com.br/produto/el-evador-duas-colunas-4t-roadbuck/)

- As peças do cilindro hidráulico possuem revestimento de alta durabilidade e resistência à oxidação.
- Corda de aço reforçado.
- Destrramento feito por uma alavanca do mesmo lado do motor que destrava os dois lados de uma vez.
- Piso reforçado
- Braço de 3 estágios
- Sistema de trava aperfeiçoado sem ruído

# Alinhadora G300



[HTTPS://VIPERRA.COM.BR/PRODUTO/ALINHADORA-G300-LINHA-LEVE-MEDIO-ROADBUCK/](https://vipserra.com.br/produto/alinhadora-g300-linha-leve-medio-roadbuck/)

- Baixo custo de manutenção;
- O alvo mais preciso;
- A calibração do regulador não é necessária;
- A multitela LED pode fornecer exibição em tempo real dos dados de medição do veículo, a tela inferior torna possível que os operadores façam o ajuste do alinhamento traseiro de forma independente.
- A função de verificação do chassi e dos pneus do veículo, traz a possibilidade de identificar outros problemas além do alinhamento.
- Pode imprimir os resultados da inspeção do chassi e pneus e fornecer ao cliente um diagnóstico mais especializado.
- Bancos de dados especiais para diferentes países, incluindo o banco de dados Autodata fornecido pela empresa de coleta de dados do Reino Unido para comparação.
- O software tem a função de ajuste elevado do veículo, economizando trabalho e tempo para a execução do trabalho.



**VIP SERRA**

Soluções Automotivas

**VIPSERRA.COM.BR**

# Balancedora CB 250




[HTTPS://VIPSEERRA.COM.BR/PRODUTO/BALANCEDORA-CB250-LINHA-LEVE-MEDIO-ROADBUCK/](https://vipserra.com.br/produto/balancedora-cb250-linha-leve-medio-roadbuck/)

- Mede manualmente o diâmetro e a distância da roda.
- Função de equilíbrio dos modos dinâmico e estático.
- Parada automática da máquina quando terminar a medição.
- A tela de exibição LED dupla mostra separadamente a roda dentro e fora do equilíbrio numérico.
- Autocalibração e função de diagnóstico.
- Eixo de transmissão de 355 mm de comprimento, adequado para rodas de tamanhos diferentes.
- Gabinete de 3 mm de espessura, estrutura robusta e durável, pode reduzir a ressonância de trabalho da máquina elétrica para promover alta precisão de medida





# Desmontadora GT 325



[HTTPS://VIPSEERRA.COM.BR/PRODUTO/DESMONTADORA-GT-325-LINHA-LEVE-MEDIO-ROADBUCK/](https://vipserra.com.br/produto/desmontadora-gt-325-linha-leve-medio-road-buck/)

- O conjunto da haste do pistão da válvula pneumática é feita de aço puro, de modo que a superfície é mais lisa e resistente à corrosão, vida útil mais longa.
- Conjunto de controle de gaveta, estrutura simples, manutenção rápida e fácil.
- Cilindro de separação de ombro de pneu de admissão de duas vias esculpido em aço de 180 mm de diâmetro, resistente ao desgaste, resistente ao desgaste, resistente à ferrugem e à corrosão, longa vida útil.
- Estrutura firme, ocultação da solda, aparência bonita.

# Rampa 4 T Pneumática Longa



- Rampa Pneumática 4000kg
- 4,40mts de plataforma,
- 5,15 de comprimento,
- 1mt de altura,
- 04 pistões com montagem,
- calibração inclusa.

